



Catálogo

Interruptores Termomagnéticos

Interruptores Diferenciales



Empresa argentina dedicada a la fabricación y desarrollo de productos eléctricos con 49 años en el mercado.

En su vasta trayectoria la compañía ha tenido como pilar la satisfacción al cliente, para ello la empresa ha desarrollado un fuerte canal de atención personalizada y seguimiento post venta que permite conocer las necesidades del consumidor y producir en consecuencia, abarcando la totalidad del territorio argentino y crecientes mercados de exportación.

Jeluz con el objetivo de estar siempre a la vanguardia,

realiza permanentemente una fuerte inversión en innovación tecnológica de manera de lograr optimizar tanto productos como procesos, contando con equipamiento de primer nivel, desde la inyección hasta el ensamblado con un alto nivel de automatización que aseguran la confiabilidad del producto para el cliente.

Actualmente, Jeluz cuenta con una cartera de productos de más de 1200 artículos, en 12 líneas diferentes fabricadas en su planta de más de 5000 m² de superficie.

FUNDAMENTOS

Máxima calidad
de sus productos

Satisfacción
del cliente

Bienestar de
su personal



Interruptores Diferenciales Inc:6000A




Torque máximo 3.5Nm.
Utilice el destornillador eléctrico
para lograr una instalación rápida.




Certificados y Sellos






Industria China
Importado y comercializado por
JELUZ S.A.C.I.F.X.A Ejército de los Andes 458/68
(CP: 1828) Banfield - Buenos Aires - Argentina



PRUEBE
MENSUALMENTE



I-ON



A AC
030AC

Tipo de corriente






4-225030AC



Indicador de estado
Rojo: Fuga
Blanco: En funcionamiento
o apagado



4-225030AC



Inc: 6000A

Capacidad de
ruptura 6000A



Un: 240 V~
In: 30mA
Im: 500A
Inc: 6000A
IEC: 61008-1

Información técnica:
Un, In, Im, Inc

TETRAPOLAR AC 30mA

Cod.	Descripción
425030AC	4 Polos 25A 30mA AC
440030AC	4 Polos 40A 30mA AC
463030AC	4 Polos 63A 30mA AC

TETRAPOLAR A 30mA

Cod.	Descripción
425030A	4 Polos 25A 30mA A
440030A	4 Polos 40A 30mA A
463030A	4 Polos 63A 30mA A

BIPOLAR AC 30mA

Cod.	Descripción
225030AC	2 Polos 25A 30mA AC
240030AC	2 Polos 40A 30mA AC
263030AC	2 Polos 63A 30mA AC

BIPOLAR AC 10mA

Cod.	Descripción
216010AC	2 Polos 16A 10mA AC
225010AC	2 Polos 25A 10mA AC

BIPOLAR A 30mA

Cod.	Descripción
225030A	2 Polos 25A 30mA A
240030A	2 Polos 40A 30mA A
263030A	2 Polos 63A 30mA A

Interruptores Termomagnéticos 3000A




Torque máximo 3.0Nm.
Utilice el destornillador eléctrico
para lograr una instalación rápida.




Certificados y Sellos




Tipo de conexión



Indicador de estado
Rojo: Activada
Verde: Desactivada



Capacidad
de ruptura
3000



CURVA C

1 POLO CURVA C 3kA

Cod.	Descripción
C11030	1 Polo Curva C 3kA 10A
C11630	1 Polo Curva C 3kA 16A
C12030	1 Polo Curva C 3kA 20A
C12530	1 Polo Curva C 3kA 25A
C13230	1 Polo Curva C 3kA 32A
C14030	1 Polo Curva C 3kA 40A
C15030	1 Polo Curva C 3kA 50A
C16330	1 Polo Curva C 3kA 63A

2 POLOS CURVA C 3kA

Cod.	Descripción
C21030	2 Polos Curva C 3kA 10A
C21630	2 Polos Curva C 3kA 16A
C22030	2 Polos Curva C 3kA 20A
C22530	2 Polos Curva C 3kA 25A
C23230	2 Polos Curva C 3kA 32A
C24030	2 Polos Curva C 3kA 40A
C25030	2 Polos Curva C 3kA 50A
C26330	2 Polos Curva C 3kA 63A

3 POLOS CURVA C 3kA

Cod.	Descripción
C31030	3 Polos Curva C 3kA 10A
C31630	3 Polos Curva C 3kA 16A
C32030	3 Polos Curva C 3kA 20A
C32530	3 Polos Curva C 3kA 25A
C33230	3 Polos Curva C 3kA 32A
C34030	3 Polos Curva C 3kA 40A
C35030	3 Polos Curva C 3kA 50A
C36330	3 Polos Curva C 3kA 63A

4 POLOS CURVA C 3kA

Cod.	Descripción
C41030	4 Polos Curva C 3kA 10A
C41630	4 Polos Curva C 3kA 16A
C42030	4 Polos Curva C 3kA 20A
C42530	4 Polos Curva C 3kA 25A
C43230	4 Polos Curva C 3kA 32A
C44030	4 Polos Curva C 3kA 40A
C45030	4 Polos Curva C 3kA 50A
C46330	4 Polos Curva C 3kA 63A

Interruptores Termomagnéticos 4500A




Torque máximo 2.5Nm.
Utilice el destornillador eléctrico
para lograr una instalación rápida.



Capacidad de ruptura
4500


Tipo de conexión



Holograma de
seguridad y
garantía Jeluz
de 3 años




Certificados y Sellos



Indicador de estado
Rojo: Activada
Verde: Desactivada

Curvas B - C - D



CURVA C

1 POLO CURVA C 4,5kA

Cod.	Descripción
C10645	1 Polo Curva C 4,5kA 6A
C11045	1 Polo Curva C 4,5kA 10A
C11645	1 Polo Curva C 4,5kA 16A
C12045	1 Polo Curva C 4,5kA 20A
C12545	1 Polo Curva C 4,5kA 25A
C13245	1 Polo Curva C 4,5kA 32A
C14045	1 Polo Curva C 4,5kA 40A
C15045	1 Polo Curva C 4,5kA 50A
C16345	1 Polo Curva C 4,5kA 63A

2 POLOS CURVA C 4,5kA

Cod.	Descripción
C20645	2 Polos Curva C 4,5kA 6A
C21045	2 Polos Curva C 4,5kA 10A
C21645	2 Polos Curva C 4,5kA 16A
C22045	2 Polos Curva C 4,5kA 20A
C22545	2 Polos Curva C 4,5kA 25A
C23245	2 Polos Curva C 4,5kA 32A
C24045	2 Polos Curva C 4,5kA 40A
C25045	2 Polos Curva C 4,5kA 50A
C26345	2 Polos Curva C 4,5kA 63A

3 POLOS CURVA C 4,5kA

Cod.	Descripción
C30645	3 Polos Curva C 4,5kA 6A
C31045	3 Polos Curva C 4,5kA 10A
C31645	3 Polos Curva C 4,5kA 16A
C32045	3 Polos Curva C 4,5kA 20A
C32545	3 Polos Curva C 4,5kA 25A
C33245	3 Polos Curva C 4,5kA 32A
C34045	3 Polos Curva C 4,5kA 40A
C35045	3 Polos Curva C 4,5kA 50A
C36345	3 Polos Curva C 4,5kA 63A

4 POLOS CURVA C 4,5kA

Cod.	Descripción
C40645	4 Polos Curva C 4,5kA 6A
C41045	4 Polos Curva C 4,5kA 10A
C41645	4 Polos Curva C 4,5kA 16A
C42045	4 Polos Curva C 4,5kA 20A
C42545	4 Polos Curva C 4,5kA 25A
C43245	4 Polos Curva C 4,5kA 32A
C44045	4 Polos Curva C 4,5kA 40A
C45045	4 Polos Curva C 4,5kA 50A
C46345	4 Polos Curva C 4,5kA 63A

Interruptores Termomagnéticos 4500A



CURVA B

1 POLO CURVA B 4,5kA

Cod.	Descripción
B10645	1 Polo Curva B 4,5kA 6A
B11045	1 Polo Curva B 4,5kA 10A
B11645	1 Polo Curva B 4,5kA 16A
B12045	1 Polo Curva B 4,5kA 20A
B12545	1 Polo Curva B 4,5kA 25A
B13245	1 Polo Curva B 4,5kA 32A
B14045	1 Polo Curva B 4,5kA 40A
B15045	1 Polo Curva B 4,5kA 50A
B16345	1 Polo Curva B 4,5kA 63A

2 POLOS CURVA B 4,5kA

Cod.	Descripción
B20645	2 Polos Curva B 4,5kA 6A
B21045	2 Polos Curva B 4,5kA 10A
B21645	2 Polos Curva B 4,5kA 16A
B22045	2 Polos Curva B 4,5kA 20A
B22545	2 Polos Curva B 4,5kA 25A
B23245	2 Polos Curva B 4,5kA 32A
B24045	2 Polos Curva B 4,5kA 40A
B25045	2 Polos Curva B 4,5kA 50A
B26345	2 Polos Curva B 4,5kA 63A

3 POLOS CURVA B 4,5kA

Cod.	Descripción
B30645	3 Polos Curva B 4,5kA 6A
B31045	3 Polos Curva B 4,5kA 10A
B31645	3 Polos Curva B 4,5kA 16A
B32045	3 Polos Curva B 4,5kA 20A
B32545	3 Polos Curva B 4,5kA 25A
B33245	3 Polos Curva B 4,5kA 32A
B34045	3 Polos Curva B 4,5kA 40A
B35045	3 Polos Curva B 4,5kA 50A
B36345	3 Polos Curva B 4,5kA 63A

4 POLOS CURVA B 4,5kA

Cod.	Descripción
B40645	4 Polos Curva B 4,5kA 6A
B41045	4 Polos Curva B 4,5kA 10A
B41645	4 Polos Curva B 4,5kA 16A
B42045	4 Polos Curva B 4,5kA 20A
B42545	4 Polos Curva B 4,5kA 25A
B43245	4 Polos Curva B 4,5kA 32A
B44045	4 Polos Curva B 4,5kA 40A
B45045	4 Polos Curva B 4,5kA 50A
B46345	4 Polos Curva B 4,5kA 63A

CURVA D

1 POLO CURVA D 4,5kA

Cod.	Descripción
D10645	1 Polo Curva D 4,5kA 6A
D11045	1 Polo Curva D 4,5kA 10A
D11645	1 Polo Curva D 4,5kA 16A
D12045	1 Polo Curva D 4,5kA 20A
D12545	1 Polo Curva D 4,5kA 25A
D13245	1 Polo Curva D 4,5kA 32A
D14045	1 Polo Curva D 4,5kA 40A
D15045	1 Polo Curva D 4,5kA 50A
D16345	1 Polo Curva D 4,5kA 63A

2 POLOS CURVA D 4,5kA

Cod.	Descripción
D20645	2 Polos Curva D 4,5kA 6A
D21045	2 Polos Curva D 4,5kA 10A
D21645	2 Polos Curva D 4,5kA 16A
D22045	2 Polos Curva D 4,5kA 20A
D22545	2 Polos Curva D 4,5kA 25A
D23245	2 Polos Curva D 4,5kA 32A
D24045	2 Polos Curva D 4,5kA 40A
D25045	2 Polos Curva D 4,5kA 50A
D26345	2 Polos Curva D 4,5kA 63A


3 POLOS CURVA D 4,5kA

Cod.	Descripción
D30645	3 Polos Curva D 4,5kA 6A
D31045	3 Polos Curva D 4,5kA 10A
D31645	3 Polos Curva D 4,5kA 16A
D32045	3 Polos Curva D 4,5kA 20A
D32545	3 Polos Curva D 4,5kA 25A
D33245	3 Polos Curva D 4,5kA 32A
D34045	3 Polos Curva D 4,5kA 40A
D35045	3 Polos Curva D 4,5kA 50A
D36345	3 Polos Curva D 4,5kA 63A

4 POLOS CURVA D 4,5kA


Cod.	Descripción
D40645	4 Polos Curva D 4,5kA 6A
D41045	4 Polos Curva D 4,5kA 10A
D41645	4 Polos Curva D 4,5kA 16A
D42045	4 Polos Curva D 4,5kA 20A
D42545	4 Polos Curva D 4,5kA 25A
D43245	4 Polos Curva D 4,5kA 32A
D44045	4 Polos Curva D 4,5kA 40A
D45045	4 Polos Curva D 4,5kA 50A
D46345	4 Polos Curva D 4,5kA 63A

INTERRUPTORES DIFERENCIALES



Protección
para vos
y lo tuyo

INTERRUPTORES TERMOMAGNÉTICOS





JELUZ S.A.C.I.F.I.Y.A.

Ejército de los Andes 458/68 CP: (1828)

Teléfono: +54 11 4286-8446

LINEAS ROTATIVAS

Banfield - Buenos Aires - Argentina



JeluzArgentina



JeluzArgentina



JeluzArgentina



JeluzTV